

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๖) พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก่ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาไก่ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ปริมาณงานขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๔๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒,๑๑๕ ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ เริ่มจากบ้านหนองตาไก่ หมู่ที่ ๒ ช่วงฐานจุดบั้งไฟ ไป บ้านราษฎร์ชุมพร หมู่ที่ ๑๐ ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด :๑๖.๒๖๘๗๐๘ ลองจูด: ๑๐๓.๗๖๗๙๘๕ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด :๑๖.๒๖๙๓๑๕ ลองจูด :๑๐๓.๗๘๔๒๔๑	-	-	๑,๕๐๓,๐๐๐	๑,๕๐๓,๐๐๐	๑,๕๐๓,๐๐๐	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	ประชาชนในหมู่บ้านมีคมนาคมสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาไก่ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ปริมาณงานขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒,๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๙,๘๕๕ ตารางเมตร ลูกตั้งไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ สายทางเริ่มจาก คสล.เดิม บ้านหนองตาไก่ หมู่ที่ ๒ ไป บ้านหนองหูลิง หมู่ที่ ๕ เชื่อมเขตเทศบาลตำบลเชียงใหม่ ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด :๑๖.๒๖๖๖๔๑ ลองจูด : ๑๐๓.๗๖๓๖๔๒ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด :๑๖.๒๖๓๗๕๔ ลองจูด :๑๐๓.๗๖๖๔๐๔ พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ (ตามแบบ อบต.หนองตาไก่)	-	-	๖,๘๒๒,๐๐๐	๖,๘๒๒,๐๐๐	๖,๘๒๒,๐๐๐	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	ประชาชนในหมู่บ้านมีคมนาคมสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองอีโล หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ปริมาณงานขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๐,๙๕๐ ตารางเมตร ลูกรีงไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ สายทางเริ่มจาก คสล.เดิม บ้านหนองอีโล หมู่ที่ ๓ ไป บ้านหนองน้ำลึก หมู่ที่ ๔ เชื่อมเขตทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๑๑๖ ขอนแก่น - โพนทอง ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด : ๑๖.๒๘๗๗๗๗ ลองจูด: ๑๐๓.๗๗๔๙๓๓ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด โครงการ ละติจูด : ๑๖.๒๗๖๒๕๘ ลองจูด : ๑๐๓.๗๖๐๖๓๑ พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบ อบต.หนองตาไก้)	-	-	๗,๕๔๑,๐๐๐	๗,๕๔๑,๐๐๐	๗,๕๔๑,๐๐๐	จำนวน โครงสร้าง พื้นฐานที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐานงานทาง	ประชาชนใน หมู่บ้านมีคมนาคม สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองน้ำลึก หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ปริมาณงานขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร ลูกตั้งไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ สายทางเริ่มจาก คสล.เดิม บ้านหนองน้ำลึก หมู่ที่ ๔ ไป เชื่อมเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๑๖ ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด : ๑๖.๒๗๕๑๕๙ ลองจิจูด : ๑๐๓.๗๖๓๙๑๔ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด : ๑๖.๒๗๘๕๐๑ ลองจิจูด : ๑๐๓.๗๗๑๒๗๖ พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ (ตามแบบ อบต.หนองตาไก้)	-	-	๓,๕๔๙,๐๐๐	๓,๕๔๙,๐๐๐	๓,๕๔๙,๐๐๐	จำนวน โครงสร้าง พื้นฐานที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐานงานทาง	ประชาชนใน หมู่บ้านมีคมนาคม สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองน้ำลึก หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ปริมาณงานขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒,๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๙,๕๘๕ ตารางเมตร ลูกรีงไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ สายทางเริ่มจาก คสล.เดิม บ้านหนองน้ำลึก หมู่ที่ ๔ ไป เชื่อมเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๑๖ ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด : ๑๖.๒๗๑๖๗๖ ลองจิจูด : ๑๐๓.๗๖๙๒๕๑ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด : ๑๖.๒๘๔๔๖๓ ลองจิจูด : ๑๐๓.๗๗๗๓๔๐ พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ (ตามแบบ อบต.หนองตาไก้)	-	-	๖,๖๔๐,๐๐๐	๖,๖๔๐,๐๐๐	๖,๖๔๐,๐๐๐	จำนวน โครงสร้าง พื้นฐานที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐานงานทาง	ประชาชนใน หมู่บ้านมีคมนาคม สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพอก หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ปริมาณงานขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๗๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๓,๘๕๐ ตารางเมตร ลูกรังใหญ่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ สายทางเริ่มจากทางหลวงชนบท ๔๐๖๘ ไปบ้านพานลุย เชื่อมเขตเทศบาลตำบลเชียงใหม่ ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด : ๑๖.๒๖๐๙๕๙ ลองจูด: ๑๐๓.๗๘๓๖๖ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด โครงการ ละติจูด : ๑๖.๒๕๒๑๑๕ ลองจูด : ๑๐๓.๗๘๑๐๘๗ พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบ อบต.หนองตาไก้)	-	-	๙,๔๙๑,๐๐๐	๙,๔๙๑,๐๐๐	๙,๔๙๑,๐๐๐	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	ประชาชนในหมู่บ้านมีคมนาคมสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพอก หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ปริมาณงานขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๔,๕๐๐ ตารางเมตร ลูกตั้งไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ สายทางเริ่มจากทางหลวงชนบท ๔๐๖๘ ไปบ้านโปโล เชื่อมเขตเทศบาลตำบลเชียงใหม่ ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด : ๑๖.๒๖๐๕๙๕ ลองจูด: ๑๐๓.๗๕๘๓๖๖ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด โครงการ ละติจูด : ๑๖.๒๔๑๗๑๙ ลองจูด : ๑๐๓.๗๗๘๘๘๔ พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบ อบต.หนองตาไก้)	-	-	๙,๙๒๘,๐๐๐	๙,๙๒๘,๐๐๐	๙,๙๒๘,๐๐๐	จำนวน โครงสร้าง พื้นฐานที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐานงานทาง	ประชาชนใน หมู่บ้านมีคมนาคม สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพอก หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ปริมาณงานขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๔,๔๐๐ ตารางเมตร ลูกรีงไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ สายทางเริ่มจากทางหลวงชนบท ๔๐๖๘ ผ่านนาโนน นาแก,หนองหิน ไปหนองอึ่ง เชื่อมเขตเทศบาลตำบลเชียงใหม่ ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด :๑๖.๒๖๐๕๙๕ ลองจูด:๑๐๓.๗๕๘๓๖๖ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด โครงการ ละติจูด : ๑๖.๒๔๑๗๑๙ ลองจูด : ๑๐๓.๗๗๘๘๘๔ พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบ อบต.หนองตาไก้)	-	-	๙,๙๗๙,๐๐๐	๙,๙๗๙,๐๐๐	๙,๙๗๙,๐๐๐	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	ประชาชนในหมู่บ้านมีคมนาคมสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพอก หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ปริมาณงานขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔,๙๘๐ ตารางเมตร ลูกรีงไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ สายทางเริ่มจากทางหลวงชนบท ๔๐๖๘ ช่วงถนน คสล.เดิม หนองส่องแมว ไปเชื่อมเขตคลองส่งน้ำพระราชดำริสิ้นสุดบริเวณหนองบก ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด : ๑๖.๒๕๙๖๕๔ ลองจูด: ๑๐๓.๗๕๕๙๘๔ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด : ๑๖.๒๕๐๙๗๔ ลองจูด: ๑๐๓.๗๕๙๖๒๘ พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ (ตามแบบ อบต.หนองตาไก้)	-	-	๓,๕๗๔,๐๐๐	๓,๕๗๔,๐๐๐	๓,๕๗๔,๐๐๐	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	ประชาชนในหมู่บ้านมีคมนาคมสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกนางาม หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ปริมาณงานขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๔,๕๐๐ ตารางเมตร ลูกรีงไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ สายทางเริ่มจากทางหลวงชนบท ๔๐๖๘ ผ่านวัดป่าจิก ไป บ้านสองห้อง เชื่อมต่อเขต ต.ร่องคำ อ.ร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด : ๑๖.๒๓๙๓๓๘ ลองจูด: ๑๐๓.๗๔๒๖๙๒ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด โครงการ ละติจูด : ๑๖.๒๕๑๒๔๒ ลองจูด : ๑๐๓.๗๓๗๔๗๒พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบ อบต.หนองตาไก้)	-	-	๙,๙๒๘,๐๐๐	๙,๙๒๘,๐๐๐	๙,๙๒๘,๐๐๐	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	ประชาชนในหมู่บ้านมีคมนาคมสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านราษฎร์ชุมพร หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ปริมาณงานขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๘๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒,๙๒๐ ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ สายทางเริ่มจากทางหลวงชนบท ๔๐๖๘ ช่วง คสล.เดิม นานายวิชัย บัวคำโคตร ไป บ้านกุดลิง หมู่ที่ ๗ ต.ร่องคำ อ.ร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด : ๑๖.๒๖๔๔๙๐ ลองจูด : ๑๐๓.๗๕๘๑๓๕ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด : ๑๖.๒๖๕๕๖๘ ลองจูด : ๑๐๓.๗๕๓๓๓๒๓ พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ (ตามแบบ อบต.หนองตาไก้)	-	-	๒,๐๗๒,๐๐๐	๒,๐๗๒,๐๐๐	๒,๐๗๒,๐๐๐	จำนวน โครงสร้าง พื้นฐานที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐานงานทาง	ประชาชนใน หมู่บ้านมีคมนาคม สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านราษฎร์ชุมพร หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ปริมาณงานขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๕๐ ตารางเมตร ลูกรีงไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ สายทางเริ่มจากทางหลวงชนบท ๔๐๖๘ ช่วงถนน คสล.เดิม นานายวิบูลย์ราชภักดี ไป บ้านหนองหูลิง หมู่ที่ ๘ เชื่อมต่อเขตเทศบาลตำบลเชียงใหม่ ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด :๑๖.๒๖๓๕๓๔ ลองจูด:๑๐๓.๗๖๓๐๙๔ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด โครงการ ละติจูด : ๑๖.๒๕๙๕๕๒ ลองจูด : ๑๐๓.๗๘๓๔๔๖ พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบ อบต.หนองตาไก้)	-	-	๗,๗๖๒,๐๐๐	๗,๗๖๒,๐๐๐	๗,๗๖๒,๐๐๐	จำนวน โครงสร้าง พื้นฐานที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐานงานทาง	ประชาชนใน หมู่บ้านมีคมนาคม สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๑๓	โครงการปรับปรุง เสริมผิวจราจรแอส ฟัลท์ติก บ้าน หนองอีโล หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีถนน ใช้ในการคมนาคมอย่าง สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	ปริมาณงานขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๒,๙๐๐ ตารางเมตร หรือตามสภาพพื้นที่ สายทางเริ่ม จากทางหลวงแผ่นดิน ๒๑๑๖ ขอนแก่นโพหนอง ไป บ้านโคกกุง เชื่อมต่อเขตตำบลขามเปี้ย สิ้นสุด ช่วงทิศตะวันออกวัดพลสมบุญ ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด :๑๖.๒๘๕๑๔๗ ลองจูด: ๑๐๓.๗๗๗๑๗๐ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด โครงการ ละติจูด :๑๖.๒๘๙๓๔๘ ลองจูด :๑๐๓.๗๗๘๒๙๐ พร้อมป้ายโครงการและป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการ (ตาม แบบ อบต.หนองตาไก้)	-	-	๑,๒๙๖,๐๐๐	๑,๒๙๖,๐๐๐	๑,๒๙๖,๐๐๐	จำนวน โครงสร้าง พื้นฐานที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐานงานทาง	ประชาชนใน หมู่บ้านมีคมนาคม สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๑๔	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก บ้านหนองอีโล หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ปริมาณงานขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๖๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๖๐ ตารางเมตร หรือตามสภาพพื้นที่ สายทางเริ่มจากทางหลวงแผ่นดิน ๒๑๑๖ ขอนแก่น - โพนทอง ไป บ้านโคก กุ้ง เชื่อมต่อเขตตำบลขามเปี้ย จุดเริ่มต้นโครงการช่วงทิศ ตะวันออกวัดพลสมบุญ สิ้นสุด ช่วงสามแยกนายนายภานุสันต์ ค่า พิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด : ๑๖.๒๙๗๑๘๐ ลองจูด : ๑๐๓.๗๗๙๑๙๘ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด โครงการ ละติจูด : ๑๖.๒๘๙๓๔๘ ลองจูด : ๑๐๓.๗๗๘๒๙๐ พร้อมป้ายโครงการและป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการ (ตาม แบบ อบต.หนองตาไก้)	-	-	๑,๕๖๐,๐๐๐	๑,๕๖๐,๐๐๐	๑,๕๖๐,๐๐๐	จำนวน โครงสร้าง พื้นฐานที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐานงานทาง	ประชาชนใน หมู่บ้านมีคมนาคม สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๑๕	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก บ้านโคกนางาม หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ปริมาณงานขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๒๐ ตารางเมตร หรือตามสภาพพื้นที่ สายทางเริ่มจากทางหลวงชนบท ๔๐๖๘ ไป บ้านกุดลิง ต.ร่องคำ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด : ๑๖.๒๕๕๕๐๐๖ ลองจูด: ๑๐๓.๗๕๐๑๖๗ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด :๑๖.๒๖๐๐๕๔ ลองจูด :๑๐๓.๗๕๐๐๒๑ พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ (ตามแบบ อบต.หนองตาไก้)	-	-	๑,๕๒๐,๐๐๐	๑,๕๒๐,๐๐๐	๑,๕๒๐,๐๐๐	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	ประชาชนในหมู่บ้านมีคมนาคมสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างพื้นอาคารโรงจอดรถ อบต.หนองตาไก้	เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ	ก่อสร้างพื้นอาคารโรงจอดรถ อบต.หนองตาไก้			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ประชาชนผู้มาติดต่อราชการมีอาคารสำหรับจอดรถ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการมาติดต่อราชการ	กองช่าง
รวม ๑๖ โครงการ				-	-	๘๓,๒๖๕,๐๐๐	๘๓,๒๖๕,๐๐๐	๘๓,๒๖๕,๐๐๐			

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๑	โครงการขยายเขตท่อเมนพร้อมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑	เพื่อพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านให้ได้รับการยก ระดับคุณภาพน้ำประปา -เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในระดับครัวเรือนชุมชนให้ มีรูปแบบการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคในชุมชน	ขยายเขตท่อเมนระบบประปาเดิมของหมู่บ้าน พร้อมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ปริมาณงานขนาดท่อ PVC.ขนาด Ø ๒ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ยาว ๓,๐๐๐ เมตร	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนครัวเรือนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพ	คุณภาพน้ำและประสิทธิภาพในการส่งน้ำประปาที่ดีขึ้น	กองช่าง
๒	โครงการขยายเขตท่อเมนพร้อมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ ๒	เพื่อพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านให้ได้รับการยก ระดับคุณภาพน้ำประปา -เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในระดับครัวเรือนชุมชนให้ มีรูปแบบการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคในชุมชน	ขยายเขตท่อเมนระบบประปาเดิมของหมู่บ้าน พร้อมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ปริมาณงานขนาดท่อ PVC.ขนาด Ø ๒ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ยาว ๓,๐๐๐ เมตร	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนครัวเรือนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพ	คุณภาพน้ำและประสิทธิภาพในการส่งน้ำประปาที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๓	โครงการขยายเขต ท่อเมนพร้อม ปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน บ้านหนองอีโล หมู่ที่ ๓	เพื่อพัฒนาระบบ ประปาหมู่บ้านให้ได้รับ การยก ระดับคุณภาพ น้ำประปา -เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การเฝ้าระวังคุณภาพ น้ำบริโภคในระดับ ครัวเรือนชุมชนให้ มี รูปแบบการจัดการคุณ ภาพน้ำบริโภคในชุมชน	ขยายเขตท่อเมนระบบประปาเดิม ของหมู่บ้าน พร้อมปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน ปริมาณงานขนาด ท่อ PVC.ขนาด Ø ๒ นิ้ว ขึ้น ๑๓.๕ ยาว ๓,๐๐๐ เมตร	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของจำนวน ครัวเรือนมีน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภคที่มี คุณภาพ	คุณภาพน้ำและ ประสิทธิภาพใน การส่งน้ำประปาที่ ดีขึ้น	กองช่าง
๔	โครงการขยายเขต ท่อเมนพร้อม ปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำลึก หมู่ที่ ๔	เพื่อพัฒนาระบบ ประปาหมู่บ้านให้ได้รับ การยก ระดับคุณภาพ น้ำประปา -เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การเฝ้าระวังคุณภาพ น้ำบริโภคในระดับ ครัวเรือนชุมชนให้ มี รูปแบบการจัดการคุณ ภาพน้ำบริโภคในชุมชน	ขยายเขตท่อเมนระบบประปาเดิม ของหมู่บ้าน พร้อมปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน ปริมาณงานขนาด ท่อ PVC.ขนาด Ø ๒ นิ้ว ขึ้น ๑๓.๕ ยาว ๓,๐๐๐ เมตร	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของจำนวน ครัวเรือนมีน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภคที่มี คุณภาพ	คุณภาพน้ำและ ประสิทธิภาพใน การส่งน้ำประปาที่ ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๕	โครงการขยายเขต ท่อเมนพร้อม ปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน บ้านหนองพอก หมู่ ที่ ๕	เพื่อพัฒนาระบบ ประปาหมู่บ้านให้ได้รับ การยก ระดับคุณภาพ น้ำประปา -เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การเฝ้าระวังคุณภาพ น้ำบริโภคในระดับ ครัวเรือนชุมชนให้ มี รูปแบบการจัดการคุณ ภาพน้ำบริโภคในชุมชน	ขยายเขตท่อเมนระบบประปาเดิม ของหมู่บ้าน พร้อมปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน ปริมาณงานขนาด ท่อ PVC.ขนาด Ø ๒ นิ้ว ขึ้น ๑๓.๕ ยาว ๓,๐๐๐ เมตร	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของจำนวน ครัวเรือนมีน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภคที่มี คุณภาพ	คุณภาพน้ำและ ประสิทธิภาพใน การส่งน้ำประปาที่ ดีขึ้น	กองช่าง
๖	โครงการขยายเขต ท่อเมนพร้อม ปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน บ้านโคกนางาม หมู่ที่ ๖	เพื่อพัฒนาระบบ ประปาหมู่บ้านให้ได้รับ การยก ระดับคุณภาพ น้ำประปา -เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การเฝ้าระวังคุณภาพ น้ำบริโภคในระดับ ครัวเรือนชุมชนให้ มี รูปแบบการจัดการคุณ ภาพน้ำบริโภคในชุมชน	ขยายเขตท่อเมนระบบประปาเดิม ของหมู่บ้าน พร้อมปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน ปริมาณงานขนาด ท่อ PVC.ขนาด Ø ๒ นิ้ว ขึ้น ๑๓.๕ ยาว ๓,๐๐๐ เมตร	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของจำนวน ครัวเรือนมีน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภคที่มี คุณภาพ	คุณภาพน้ำและ ประสิทธิภาพใน การส่งน้ำประปาที่ ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๗	โครงการขยายเขต ท่อเมนพร้อม ปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๗	เพื่อพัฒนาระบบ ประปาหมู่บ้านให้ได้รับ การยก ระดับคุณภาพ น้ำประปา -เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การเฝ้าระวังคุณภาพ น้ำบริโภคในระดับ ครัวเรือนชุมชนให้ มี รูปแบบการจัดการคุณ ภาพน้ำบริโภคในชุมชน	ขยายเขตท่อเมนระบบประปาเดิม ของหมู่บ้าน พร้อมปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน ปริมาณงานขนาด ท่อ PVC.ขนาด Ø ๒ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ยาว ๓,๐๐๐ เมตร	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของจำนวน ครัวเรือนมีน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภคที่มี คุณภาพ	คุณภาพน้ำและ ประสิทธิภาพใน การส่งน้ำประปาที่ ดีขึ้น	กองช่าง
๘	โครงการขยายเขต ท่อเมนพร้อม ปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน บ้านไผ่สีทอง หมู่ที่ ๘	เพื่อพัฒนาระบบ ประปาหมู่บ้านให้ได้รับ การยก ระดับคุณภาพ น้ำประปา -เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การเฝ้าระวังคุณภาพ น้ำบริโภคในระดับ ครัวเรือนชุมชนให้ มี รูปแบบการจัดการคุณ ภาพน้ำบริโภคในชุมชน	ขยายเขตท่อเมนระบบประปาเดิม ของหมู่บ้าน พร้อมปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน ปริมาณงานขนาด ท่อ PVC.ขนาด Ø ๒ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ยาว ๓,๐๐๐ เมตร	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของจำนวน ครัวเรือนมีน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภคที่มี คุณภาพ	คุณภาพน้ำและ ประสิทธิภาพใน การส่งน้ำประปาที่ ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๙	โครงการขยายเขต ท่อเมนพร้อม ปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน บ้านบ่อทอง หมู่ที่ ๙	เพื่อพัฒนาระบบ ประปาหมู่บ้านให้ได้รับ การยก ระดับคุณภาพ น้ำประปา -เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การเฝ้าระวังคุณภาพ น้ำบริโภคในระดับ ครัวเรือนชุมชนให้ มี รูปแบบการจัดการคุณ ภาพน้ำบริโภคในชุมชน	ขยายเขตท่อเมนระบบประปาเดิม ของหมู่บ้าน พร้อมปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน ปริมาณงานขนาด ท่อ PVC.ขนาด Ø ๒ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ยาว ๓,๐๐๐ เมตร	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของจำนวน ครัวเรือนมีน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภคที่มี คุณภาพ	คุณภาพน้ำและ ประสิทธิภาพใน การส่งน้ำประปาที่ ดีขึ้น	กองช่าง
๑๐	โครงการขยายเขต ท่อเมนพร้อม ปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน บ้านราษฎร์ชุมพร หมู่ที่ ๑๐	เพื่อพัฒนาระบบ ประปาหมู่บ้านให้ได้รับ การยก ระดับคุณภาพ น้ำประปา -เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การเฝ้าระวังคุณภาพ น้ำบริโภคในระดับ ครัวเรือนชุมชนให้ มี รูปแบบการจัดการคุณ ภาพน้ำบริโภคในชุมชน	ขยายเขตท่อเมนระบบประปาเดิม ของหมู่บ้าน พร้อมปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน ปริมาณงานขนาด ท่อ PVC.ขนาด Ø ๒ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ยาว ๓,๐๐๐ เมตร	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของจำนวน ครัวเรือนมีน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภคที่มี คุณภาพ	คุณภาพน้ำและ ประสิทธิภาพใน การส่งน้ำประปาที่ ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๑๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า พร้อมพาดสายดับ บ้านโคกนางาม หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ปักเสา คอ.ร.ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๔ ต้น จุด สายทางจากทางหลวงชนบท ๔๐๖๘ สามแยก อบต.หนองตาไก้ ไปอำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมพาดสายดับพร้อมไฟส่องสว่าง ช่วงบ้านนางสุภาพร ภูทั่น	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐			กองช่าง
๑๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในตำบลหนองตาไก้ หมู่ที่ ๑,๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในตำบลหนองตาไก้ หมู่ที่ ๑ ,๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ปริมาณงาน จำนวน ๑๖๕ ต้น	-	-	๙,๙๕๕,๐๐๐	๙,๙๕๕,๐๐๐	๙,๙๕๕,๐๐๐			กองช่าง
๑๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้	เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการ	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ ปริมาณงาน จำนวน ๔ ต้น	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐			กองช่าง
รวม ๑๓ โครงการ						๑๕,๐๕๕,๐๐๐	๑๕,๐๕๕,๐๐๐	๑๕,๐๕๕,๐๐๐			

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๑	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และห้องน้ำ,ห้องครัว	-เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นความปลอดภัยของเด็กเป็นสำคัญ	ปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และห้องน้ำ,ห้องครัว ขนาด ๕๑ – ๘๐ คน ปริมาณงานขนาดอาคารเรียนกว้าง ๑๓.๔๐ เมตร ยาว ๑๙.๔๐ เมตร ขนาดห้องน้ำห้องครัว กว้าง ๑๓.๔๐ เมตร ยาว ๑๙.๔๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการซ่อมแซมและได้มาตรฐาน	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ให้มีอาคารเรียนที่ได้มาตรฐาน มีสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน	กองการศึกษา
๒	โครงการก่อสร้างรั้วแบบแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อมประตูเปิด ,ปิดด้านหน้าทางเข้า-ออก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองตาไก้	เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่เด็กและทรัพย์สินของทางราชการ	ก่อสร้างรั้วแบบแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อมประตู เปิด ,ปิดด้านหน้าทางเข้า-ออก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองตาไก้ ปริมาณงาน จำนวน ๑ แห่ง ความยาว ๙๘.๐๐ เมตร	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็กและทรัพย์สินของทางราชการที่มีความปลอดภัย	นักเรียนและทรัพย์สินของทางราชการมีความปลอดภัย	กองการศึกษา
รวม ๒ โครงการ						๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐			

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
- ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการท่องเที่ยว
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๑	โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV System หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรม สนับสนุนระบบรักษาความปลอดภัยในชุมชน	ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV System หมู่ที่ ๑	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ประชาชนมีความปลอดภัยและลดการเกิดอาชญากรรม	สำนักปลัด
๒	โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV System หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรม สนับสนุนระบบรักษาความปลอดภัยในชุมชน	ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV System หมู่ที่ ๒	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ประชาชนมีความปลอดภัยและลดการเกิดอาชญากรรม	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๓	โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV System หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรม สนับสนุนระบบรักษาความปลอดภัยในชุมชน	ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV System หมู่ที่ ๓	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ประชาชนมีความปลอดภัยและลดการเกิดอาชญากรรม	สำนักปลัด
๔	โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV System หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรม สนับสนุนระบบรักษาความปลอดภัยในชุมชน	ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV System หมู่ที่ ๔	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ประชาชนมีความปลอดภัยและลดการเกิดอาชญากรรม	สำนักปลัด
๕	โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV System หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรม สนับสนุนระบบรักษาความปลอดภัยในชุมชน	ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV System หมู่ที่ ๕	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ประชาชนมีความปลอดภัยและลดการเกิดอาชญากรรม	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๖	โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV System หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรม สนับสนุนระบบรักษาความปลอดภัยในชุมชน	ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV System หมู่ที่ ๖	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ประชาชนมีความปลอดภัยและลดการเกิดอาชญากรรม	สำนักปลัด
๗	โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV System หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรม สนับสนุนระบบรักษาความปลอดภัยในชุมชน	ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV System หมู่ที่ ๗	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ประชาชนมีความปลอดภัยและลดการเกิดอาชญากรรม	สำนักปลัด
๘	โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV System หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรม สนับสนุนระบบรักษาความปลอดภัยในชุมชน	ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV System หมู่ที่ ๘	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ประชาชนมีความปลอดภัยและลดการเกิดอาชญากรรม	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๙	โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV System หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรม สนับสนุนระบบรักษาความปลอดภัยในชุมชน	ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV System หมู่ที่ ๙	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ประชาชนมีความปลอดภัยและลดการเกิดอาชญากรรม	สำนักปลัด
๑๐	โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV System หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรม สนับสนุนระบบรักษาความปลอดภัยในชุมชน	ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV System หมู่ที่ ๑๐	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ประชาชนมีความปลอดภัยและลดการเกิดอาชญากรรม	สำนักปลัด
รวม ๑๐ โครงการ						๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐			