

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก่ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๑	โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร สายทางเริ่มจากสี่แยกบ้านนายที บิลชัย ถึง สี่แยกบ้านนายสมชัย มลานวน	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	ประชาชนในหมู่บ้านมีคมนาคมสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางถนนดินผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ขยายสองข้าง ข้างละ ๑.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้างรวม ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๕๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร สายทางเริ่มจากถนน คสล.เดิม ถึง ฝายอาสา	-	-	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	ประชาชนในหมู่บ้านมีคมนาคมสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๓	โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางถนนดินผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ขยายสองข้าง ข้างละ ๑.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้างรวม ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร สายทางเริ่มจากสามแยกนางงามสัมฤทธิ์ น้อย อมาตย์ ไปบ้านตำแย	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	ประชาชนในหมู่บ้านมีคมนาคมสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๓๐ เมตร สายทางเริ่มจากทางหลวงชนบทไปถึงสามแยกบ้านผู้ช่วยประนอม มลิวาสัน	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	ประชาชนในหมู่บ้านมีคมนาคมสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๕*	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สายทางเริ่มจากสามแยกโรงปุ๋ยไปน่านางสวนน โทโสลี	-	-	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	ประชาชนในหมู่บ้านมีคมนาคมสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

บ้านหนองตาไก่ หมู่ที่ ๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๑	โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางถนนดิน ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ บ้านหนองตาไก่ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ขยายสองข้าง ข้างละ ๑.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้างรวม ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๘๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร สายทางเริ่มจากนายบุญมี บัวคำโคตร ถึง สามแยกนายนายประสิทธิ์ ภามาศ	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	ประชาชนในหมู่บ้านมีคมนาคมสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมพาดสายดับ บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ขยายเขตไฟฟ้า พร้อมพาดสายดับ สายทางจากสามแยกบ้านนางเพ็ญศรี จันทร์ดงยาง ถึงสามแยก รพ.สต.	-	-	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	ประชาชนในเขตพื้นที่ที่มีความสะดวกปลอดภัยตอนกลางคืน	กองช่าง
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมพาดสายดับ บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ขยายเขตไฟฟ้า พร้อมพาดสายดับ สายทางจาก รพ.สต. ไปเขตตำบลร่องคำ	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	ประชาชนในเขตพื้นที่ที่มีความสะดวกปลอดภัยตอนกลางคืน	กองช่าง
๔	โครงการปรับปรุงร่องระบายน้ำ บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ระบบระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพื่อให้ทางเดินของน้ำไหลสะดวกไม่เกิดน้ำท่วมขัง	ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร สายทางจากสี่แยกบ้านนายชัยยงค์ บัวคำโคตร ถึง สามแยกฐานจุดบั้งไฟ	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	มีการระบายน้ำได้ดีและไม่เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง
๕	โครงการลงหินลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สายทางเริ่มจากน่านางเสี้ยม ผลารัตน์ ถึง เขตตำบลบัวคำ	-	-	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	ประชาชนในหมู่บ้านมีคมนาคมสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๖	โครงการลงหินลูกรัง ปรับเปลี่ยนเรียบ บ้าน หนองตาไก่ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีถนน ใช้ในการคมนาคมอย่าง สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สายทางจากนายนายสิน เงินยวง ถึง นานางน้อย บุญ สมร	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนโครงสร้าง พื้นฐานที่ก่อสร้าง ตามมาตรฐาน งานทาง	ประชาชนในหมู่บ้าน มีคมนาคมสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๗	โครงการลงหินลูกรัง ปรับเปลี่ยนเรียบ บ้าน หนองตาไก่ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีถนน ใช้ในการคมนาคมอย่าง สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สายทางจากแยกนายนาย ประสิทธิ์ ภามาศ ถึง นานายดี ศรีอ่อน	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	จำนวนโครงสร้าง พื้นฐานที่ก่อสร้าง ตามมาตรฐาน งานทาง	ประชาชนในหมู่บ้าน มีคมนาคมสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาไก่ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีถนน ใช้ในการคมนาคมอย่าง สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สายทางเริ่มจากสามแยก ฐานจุดบั้งไฟ ไป สามแยกบ้าน ราษฎร์ชุมพร หมู่ที่ ๑๐	-	-	๑,๐๗๑,๐๐๐	๑,๐๗๑,๐๐๐	๑,๐๗๑,๐๐๐	จำนวนโครงสร้าง พื้นฐานที่ก่อสร้าง ตามมาตรฐาน งานทาง	ประชาชนในหมู่บ้าน มีคมนาคมสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองตาไก่ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๐,๘๕๐ ตร.ม. สายทางจากบ้านหนองตาไก่ หมู่ที่ ๒ ช่วงถนน คสล.เดิม นานายเจริญศรีนาแพง ไป เชื่อมเขตเทศบาลตำบลเชียงใหม่	-	-	๗,๓๗๘,๐๐๐	๗,๓๗๘,๐๐๐	๗,๓๗๘,๐๐๐	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	ประชาชนในหมู่บ้านมีคมนาคมสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

บ้านหนองอีโล หมู่ที่ ๓

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๑	โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางถนนดินผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ บ้านหนองอีโล หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ขยายสองข้าง ข้างละ ๑.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้างรวม ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร สายทางเริ่มจากฟาร์มหมูไปเต็งเล้ง	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	ประชาชนในหมู่บ้านมีคมนาคมสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๒	โครงการเสริมผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ บ้านหนองอีโล หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สายทางเริ่มจากบ้านนายประมวล กมลหัตถ์ ถึง บ้างนางพิศมัย กมลเชษฐ์	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	ประชาชนในหมู่บ้านมีคมนาคมสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองอีโล หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สายทางเริ่มจากทิศตะวันตกโรงเรียนเก่าช่วง คสล. เดิม ไป สามแยกไปเต็งทรี ๕	-	-	๓๑๐,๐๐๐	๓๑๐,๐๐๐	๓๑๐,๐๐๐	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	ประชาชนในหมู่บ้านมีคมนาคมสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

บ้านหนองน้ำลึก หมู่ที่ ๔

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๑	โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางถนนดินผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ บ้านหนองน้ำลึก หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ขยายสองข้าง ข้างละ ๑.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้างรวม ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๕๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร สายทางเริ่มจากหนองแดงถึงสะพานลำห้วยทราย (กกมะค่า)	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	ประชาชนในหมู่บ้านมีคมนาคมสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางถนนดินผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ บ้านหนองน้ำลึก หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ขยายสองข้าง ข้างละ ๑.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้างรวม ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร สายทางเริ่มจากทิศตะวันตกถึงสามแยกถนนดินไปหนองเต็งเล้ง	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	ประชาชนในหมู่บ้านมีคมนาคมสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๓	โครงการปรับปรุง ขยายไหล่ทางถนนดินผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ บ้านหนองน้ำลึก หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ขยายสองข้าง ข้างละ ๑.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้างรวม ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร สายทางเริ่มจากลำห้วยแวงไปหนองเต็งเล้ง	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	ประชาชนในหมู่บ้านมีคมนาคมสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๔	โครงการปรับปรุงถนนดินผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ บ้านหนองน้ำลึก หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๘ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร สายทางเริ่มจากบ้านนายเฉลี่ยวสายโรจน์ ถึง ถนน คสล.ด้านทิศตะวันตก	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	ประชาชนในหมู่บ้านมีคมนาคมสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๕	โครงการปรับปรุง ขยายไหล่ทางถนนดินผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ บ้านหนองน้ำลึก หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ขยายสองข้าง ข้างละ ๑.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้างรวม ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๖๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร สายทางเริ่มจากหนองผักسادไปทางหลวงแผ่นดิน ๒๑๑๖	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	ประชาชนในหมู่บ้านมีคมนาคมสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๖	โครงการปรับปรุง ขยายไหล่ทางถนนดิน ผิวจราจรลูกรังปรับ เกลี่ยเรียบ บ้านหนองน้ำลึก หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมอย่าง สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ขยายสองข้าง ข้างละ ๑.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้างรวม ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๙๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร สายทางเริ่มจากถนนดินนายนสุพัฒน์ สายโรจน์ ถึง สามแยกถนนดินไปหนองคู	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนโครงสร้าง พื้นฐานที่ก่อสร้าง ตามมาตรฐาน งานทาง	ประชาชนในหมู่บ้าน มีคมนาคมสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๗*	โครงการพาดสายดับ พร้อมไฟส่องสว่าง บ้านหนองน้ำลึก หมู่ที่ ๔ จำนวน ๓ จุด	เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	พาดสายดับพร้อมไฟส่องสว่าง บ้านหนองน้ำลึก หมู่ที่ ๔ จำนวน ๓ จุด ดังนี้ จุดที่ ๑ ช่วงบ้านนายจันทร์ เขียวขำ จุดที่ ๒ ช่วง บ้านนายสุวิทย์ มะลานวล ๓.ช่วงบ้านนางสุข ไชยอินทร์ วงค์	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	ประชาชนใน เขต พื้นที่ที่มีความสะดวก ปลอดภัยตอน กลางคืน	กองช่าง
๘*	โครงการลงหินลูกรัง ปรับเกลี่ยเรียบ บ้าน หนองน้ำลึก หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมอย่าง สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร สายทางจากทิศตะวันตก โรงเรียนหนองตาไถ้ไปหน้าโรงสี ข้าวหนองน้ำลึก	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนโครงสร้าง พื้นฐานที่ก่อสร้าง ตามมาตรฐาน งานทาง	ประชาชนในหมู่บ้าน มีคมนาคมสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหนองน้ำลึก หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สายทางเริ่มจากสามแยกน่านางตา เกือกุดลิง ไปถนนทางหลวงแผ่นดิน ๒๑๑๖ (เส้นหนองผักเสียด)	-	-	๖,๘๐๐,๐๐๐	๖,๘๐๐,๐๐๐	๖,๘๐๐,๐๐๐	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	ประชาชนในหมู่บ้านมีคมนาคมสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหนองน้ำลึก หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๐,๔๗๕ ตร.ม.สายทางเริ่มจากบ้านหนองน้ำลึก หมู่ที่ ๔ ช่วงถนน คสล.เดิม นานายณรงค์ โนนทะน้า เชื่อมเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๑๖ ขอนแก่น - โพนทอง	-	-	๗,๑๒๓,๐๐๐	๗,๑๒๓,๐๐๐	๗,๑๒๓,๐๐๐	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	ประชาชนในหมู่บ้านมีคมนาคมสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

บ้านหนองพอก หมู่ที่ ๕

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๑	โครงการปรับปรุง ขยายไหล่ทางถนนดิน ผิวจราจรลูกรังปรับ เกลี่ยเรียบ บ้านหนอง พอก หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีถนน ใช้ในการคมนาคมอย่าง สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	ขยายสองข้าง ข้างละ ๑.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้างรวม ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร สูง เฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลูกรังหนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร สายทางเริ่ม จากถนนดินนายนายทองสุข สาย โรจน์ ไปนาแคนาโนน	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนโครงสร้าง พื้นฐานที่ก่อสร้าง ตามมาตรฐาน งานทาง	ประชาชนในหมู่บ้าน มีคมนาคมสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุง ขยายไหล่ทางถนนดิน ผิวจราจรลูกรังปรับ เกลี่ยเรียบ บ้านหนอง พอก หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีถนน ใช้ในการคมนาคมอย่าง สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	ขยายสองข้าง ข้างละ ๑.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้างรวม ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๕๐ เมตร สูง เฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลูกรังหนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร สายทางเริ่ม จากสามแยกหนองหูกไปคลอง ส่งน้ำพระราชดำริ	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	จำนวนโครงสร้าง พื้นฐานที่ก่อสร้าง ตามมาตรฐาน งานทาง	ประชาชนในหมู่บ้าน มีคมนาคมสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๓	โครงการปรับปรุง ขยายไหล่ทางถนนดินผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ บ้านหนองพอก หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ขยายสองข้าง ข้างละ ๑.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้างรวม ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๘๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร สายทางเริ่มจากบ้านนายเรืองฤทธิ์ แห้คำ เชื่อมเขตบ้านราษฎร์ชุมพร หมู่ที่ ๑๐	-	-	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	ประชาชนในหมู่บ้านมีคมนาคมสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๔	โครงการยกระดับ ถนนดินผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ บ้านหนองพอก หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร สายทางเริ่มจากนายนายปริญา ถิ่นพนา ถึง บ้านนายจันสี น้อยอามาศย์	-	-	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	ประชาชนในหมู่บ้านมีคมนาคมสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๕	โครงการปรับปรุง ขยายไหล่ทางถนนดินผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ บ้านหนองพอก หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ขยายสองข้าง ข้างละ ๑.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้างรวม ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร สายทางเริ่มจากถนนดินเดิมไปนางเสริม นวลชัยภูมิ	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	ประชาชนในหมู่บ้านมีคมนาคมสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมพาดสายดับ บ้านหนองพอก หมู่ที่ ๕	เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ขยายเขตไฟฟ้า พร้อมพาดสายดับ สายทางจาก สามแยกถนนดินเดิมไปนางางเสริม นวลชัยภูมิ	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	ประชาชนในเขตพื้นที่ที่มีความสะดวกปลอดภัยตอนกลางคืน	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพอก หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๖๘ ตร.ม. สายทางเริ่มจากหน้ากองทุนหมู่บ้านถึงสามแยกโรงสีข้าว	-	-	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	ประชาชนในหมู่บ้านมีคมนาคมสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๘	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรลูกรัง ปรับเกลียวเรียบ บ้านหนองพอก หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลูกรังหนา ๐.๑๕ เมตร สายทางเริ่มจากทางหลวงชนบท ๔๐๖๘ ถึง นานายบรรจบ คำสินวล	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	ประชาชนในหมู่บ้านมีคมนาคมสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๙*	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมพาดสายดับ บ้านหนองพอก หมู่ที่ ๕	เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมพาดสายดับ บ้านหนองพอก หมู่ที่ ๕ สายทางจากทางหลวงชนบท ๔๐๖๘ ถึง นานายบรรจบ คำสีนวน ระยะทาง ๓๐๐ เมตร	-	-	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	ประชาชนในเขตพื้นที่ที่มีความสะดวกปลอดภัยตอนกลางคืน	กองช่าง
๑๐*	โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน บ้านหนองพอก หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับใช้ในการอุปโภค บริโภค อย่างทั่วถึง	ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบหอถังโครงเหล็ก ขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ แห่ง	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๙๐ ได้ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน	ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับใช้ในการอุปโภค บริโภค อย่างทั่วถึง	กองช่าง
๑๑*	โครงการปรับปรุงขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านหนองพอก หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้น้ำอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	ปรับปรุงขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ระยะทาง ๔,๐๐๐ เมตร	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๙๑ ได้ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน	ประชาชนในหมู่บ้านได้น้ำอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
๑๒*	โครงการย้ายหอดังประปาหมู่บ้าน บ้านหนองพอก หมู่ที่ ๕	ย้ายหอดังประปาหมู่บ้านที่ชำรุด เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในอนาคต	ย้ายหอดังประปาหมู่บ้านส่งคืน อบต.หนองตาไก้	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	หอดังประปาที่ทำการย้ายสำเร็จ	ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากหอดังประปาที่ชำรุด	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๑๓*	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองพอก หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สายทางเริ่มจากสามแยกหน้ากองทุนไปช่วงหน้าบ้านนางสำราญ กมลหัตถ์	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	ประชาชนในหมู่บ้านมีคมนาคมสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

บ้านโคกนางาม หมู่ที่ ๖

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๑	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรลูกรังปรับเปลี่ยนเรียบ บ้านโคกนางาม หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร สายทางเริ่มจากทางหลวงชนบท ๔๐๖๘ ถึงวัดป่าจิก	-	-	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	ประชาชนในหมู่บ้านมีคมนาคมสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

บ้านโคกนางาม หมู่ที่ ๖

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกนางาม หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกนางาม หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สายทางเริ่มจากสี่แยกโรงกะทะ ไปนายนายพุดทา มะลาเพา	-	-	๑,๑๔๕,๘๐๐	๑,๑๔๕,๘๐๐	๑,๑๔๕,๘๐๐	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	ประชาชนในหมู่บ้านมีคมนาคมสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านโคกนางาม หมู่ที่ ๖	เพื่อให้เกษตรกรได้รับมีไฟฟ้าใช้ในการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพและเพื่อเพิ่มพูนรายได้	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านโคกนางาม หมู่ที่ ๖ ระยะทาง ๘๗๐ เมตร สายทางเริ่มจากโรงกะทะถึงนายนายอ้วน สุทร ศิริ	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	แนวไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มขึ้น	ประชาชนในหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ	กองช่าง
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านโคกนางาม หมู่ที่ ๖	เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ขยายเขตไฟฟ้า ระยะทาง ๑๖๐ เมตร สายทางจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถึง โรงกะทะ	-	-	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	ประชาชนในเขตพื้นที่มีความสะดวกปลอดภัยตอนกลางคืน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกนางาม หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกนางาม หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สายทางเริ่มจาก คสล.เดิม หนองยาง ถึง สี่แยกบ้านนางทองสุข ศรีอำนาจ	-	-	๓๗๔,๐๐๐	๓๗๔,๐๐๐	๓๗๔,๐๐๐	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	ประชาชนในหมู่บ้านมีคมนาคมสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๖	โครงการขุดลอกหนองยาง บ้านโคกนางาม หมู่ที่ ๖	เพื่อช่วยกักเก็บน้ำไว้เป็นแหล่งน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค	ขุดลอกหนองยาง บ้านโคกนางาม หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑๖ ไร่ พร้อมถนนรอบหนองยาง	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนพื้นที่ที่ขุดลอก	ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้อุปโภค บริโภค ให้หัวหน้าแล้ง	กองช่าง
๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านโคกนางาม หมู่ที่ ๖	เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ขยายเขตไฟฟ้า ระยะทาง ๒๖๐ เมตร สายทางจากสี่แยกหนองโดนถึงนายนายคำมี จันทรา	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	ประชาชนในเขตพื้นที่มีความสะดวกปลอดภัยตอนกลางคืน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๘*	โครงการปรับปรุงบล็อกคอนเวิร์ส บ้านโคกนางาม หมู่ที่ ๖	เพื่อให้มีความสามารถในการระบายน้ำเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงบล็อกคอนเวิร์ส บ้านโคกนางาม หมู่ที่ ๖ สายทางจากทางหลวงชนบท ๔๐๖๘ ทางโค้ง อบต.หนองตาไก้ ไปอำเภอร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ (ช่วงนายนายสมบูรณ์) ละติจูด ๑๖.๒๕๖๖๙๖ ลองติจูด ๑๐๓.๗๔๙๗๔๓	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปริมาณน้ำระบายได้เพิ่มขึ้น	มีการระบายน้ำได้ดี ไม่ท่วมขัง	กองช่าง
๙*	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านโคกนางาม หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านโคกนางาม หมู่ที่ ๖ สายทางจากทางหลวงชนบท ๔๐๖๘ ไปอำเภอร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ ระยะทาง ๕๓๐ เมตร จำนวน ๑๕ ต้น จุดเริ่มต้น ละติจูด ๑๖.๒๕๔๙๗๖ ลองติจูด ๑๐๓.๗๕๐๑๕๓ จุดสิ้นสุด ละติจูด ๑๖.๒๖๐๑๑๕ ลองติจูด ๑๐๓.๗๕๐๐๐๑	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑๕ ต้น แล้วเสร็จตามเป้าหมาย	มีไฟฟ้าแสงสว่างที่เพียงพอ ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง

บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๗

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๑	โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางถนนดินผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ขยายสองข้าง ข้างละ ๑.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้างรวม ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร สายทางเริ่มจากคลองส่งน้ำพระราชดำริไปสุดเขตตำบลช่วงบริเวณหนองกุ้ง	-	-	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	ประชาชนในหมู่บ้านมีคมนาคมสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมสายพาดดับ และโคมไฟส่องสว่าง บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๗	เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมสายพาดดับ และโคมไฟส่องสว่างระยะทาง ๖๔๐ เมตร สายทางเริ่มจากนายนายอำนาจ น้อยอามาตย์ ถึง บริเวณที่นายบุญดี ไชยนาแพง	-	-	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	ประชาชนใน เขตพื้นที่ที่มีความสะดวกปลอดภัยตอนกลางคืน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สายทางเริ่มจากนายนายอำนวยน้อยอำมาตย์ ถึงที่นายบุตดี ไชยนาแพง	-	-	๑,๗๕๐,๐๐๐	๑,๗๕๐,๐๐๐	๑,๗๕๐,๐๐๐	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	ประชาชนในหมู่บ้านมีคมนาคมสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๔	โครงการยกระดับถนนดินผิวจราจร ลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๖๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร สายทางเริ่มจากที่นายทองคุณ กมลนัต ถึงที่นางางสมทรัพย์ ศรีแก้ว	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	ประชาชนในหมู่บ้านมีคมนาคมสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบฝาปิด บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๗	เพื่อให้การระบายน้ำได้สะดวกไม่ท่วมขัง	ก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบฝาปิด ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร สายทางเริ่มจากที่นางอนงค์ กมลเชื้อ ถึงที่นายคำมล วิชาวง	-	-	๓๔๐,๐๐๐	๓๔๐,๐๐๐	๓๔๐,๐๐๐	จำนวนรางระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น	น้ำไม่ท่วมขังบ้านเรือนประชาชน และทำให้ไม่มีแหล่งแพร่พันธุ์เชื้อโรค	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๖*	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สายทางเริ่มจาก ถนนคสล.เดิม ไป เชื่อมคลองส่งน้ำพระราชดำริ เส้นพานลุย	-	-	๓๔๐,๐๐๐	๓๔๐,๐๐๐	๓๔๐,๐๐๐	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	ประชาชนในหมู่บ้านมีคมนาคมสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

บ้านไผ่สีทอง หมู่ที่ ๘

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไผ่สีทอง หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สายทางเริ่มจาก คสล.เดิมหน้าบ้านนางสาวชลธิชา วิชาพง ถึง คลองส่งน้ำพระราชดำริ(หน้าบ้านนาย ณรงค์วิทย์ บุญพันธุ์)	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	ประชาชนในหมู่บ้านมีคมนาคมสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๒	โครงการพาดสายดับไฟฟ้าส่องสว่างบ้านไผ่สีทอง หมู่ที่ ๘	เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	พาดสายดับไฟฟ้าส่องสว่างระยะทาง ๕๙๐ เมตร สายทางเริ่มจากคลองส่งน้ำไปหนองศรีธาตุ	-	-	๒๒๑,๐๐๐	๒๒๑,๐๐๐	๒๒๑,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	ประชาชนในเขตพื้นที่ที่มีความสะดวกปลอดภัยตอนกลางคืน	กองช่าง
๓*	โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บ้านไผ่สีทอง หมู่ที่ ๘	เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการประชุมและจัดกิจกรรมของหมู่บ้าน	ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บ้านไผ่สีทอง หมู่ที่ ๘ บริเวณสี่แยกศาลาประชาคมเดิม ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนในหมู่บ้านที่ได้ใช้สถานที่ในการทำกิจกรรม	ประชาชนมีสถานที่สำหรับประชุมและทำกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน	กองช่าง
๔*	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไผ่สีทอง หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สายทางเริ่มจาก วัดศิริบุญญาวาส คสล.เดิม ไปถึง ให้นายสุทิน วงศ์รักษ์	-	-	๕๙๘,๐๐๐	๕๙๘,๐๐๐	๕๙๘,๐๐๐	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	ประชาชนในหมู่บ้านมีคมนาคมสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

บ้านบ่อทอง หมู่ที่ ๙

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๑	โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางถนนดินผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ บ้านบ่อทอง หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ขยายสองข้าง ข้างละ ๑.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้างรวม ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๙๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร สายทางเริ่มจากสี่แยกวัดแก้วดวงธรรมถึงหนองเสลิม	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	ประชาชนในหมู่บ้านมีคมนาคมสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านบ่อทอง หมู่ที่ ๙	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความร่มรื่น เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่สาธารณะตรงข้ามดอนปู่ตาหนองแสง ฝั่งโรงสี	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไปที่ได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงภูมิทัศน์	ได้รับการปรับปรุงพื้นที่สามารถใช้ประโยชน์ได้	กองช่าง
๓	โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางถนนดินผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ บ้านบ่อทอง หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ขยายสองข้าง ข้างละ ๑.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้างรวม ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร สายทางเริ่มจากถนน คสล.เดิม ไป หนองไม้ตาย	-	-	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	ประชาชนในหมู่บ้านมีคมนาคมสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๔	โครงการวางท่อลอดคสล. บ้านบ่อทอง หมู่ที่ ๙	เพื่อให้การระบายน้ำได้สะดวกไม่ท่วมขัง	วางท่อลอด คสล. ขนาด ๑๐๐*๑๐๐ ช่วงบริเวณทางหลวงชนบท ๔๐๖๘ ไปเชื่อมต่อบ่อบักน้ำหน้าโรงเรียนหนองแสงสว่างวิทย	-	-	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	จำนวนท่อลอดที่เพิ่มขึ้น	น้ำไม่ท่วมขังบ้านเรือนประชาชน และทำให้ไม่มีแหล่งแพร่พันธุ์เชื้อโรค	กองช่าง
๕	โครงการพาดสายดับไฟฟ้าส่องสว่างบ้านบ่อทอง หมู่ที่ ๙	เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	พาดสายดับไฟฟ้าส่องสว่างสายทางเริ่มนายนายสมาน ศรีประทุม ไป ทางบ้านดอนควายนายสำราญ มลามล	-	-	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	ประชาชนในเขตพื้นที่มีความสะดวกปลอดภัยตอนกลางคืน	กองช่าง
๖	โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์บ้านบ่อทอง หมู่ที่ ๙	เพื่อให้อาคารมีความแข็งแรงและสามารถใช้ประโยชน์ได้	ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๘๐ สามารถทำกิจกรรมภายในอาคารได้	อาคารมีความแข็งแรงและสามารถใช้ประโยชน์ได้	กองช่าง
๗*	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงพร้อมพาดสายดับ บ้านบ่อทอง หมู่ที่ ๙	เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงพร้อมพาดสายดับ บ้านบ่อทอง หมู่ที่ ๙ สายทางจากสามแยกดอนปู่ตาไปสี่แยกบ้านดอนควายระยะทาง ๔๐๐ เมตร	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	ประชาชนในเขตพื้นที่มีความสะดวกปลอดภัยตอนกลางคืน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๘*	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบ่อทอง หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สายทางเริ่มจาก สามแยกบ้านนางคำตา แสนคาน ไปสามแยกที่นางทองสุน กมลพา เส้นข้างโรงเรียนบ้านหนองแสงสว่างวิทย	-	-	๑,๕๗๗,๖๐๐	๑,๕๗๗,๖๐๐	๑,๕๗๗,๖๐๐	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	ประชาชนในหมู่บ้านมีคมนาคมสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

บ้านราษฎร์ชุมพร หมู่ที่ ๑๐

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๑	โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางถนนดินผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ บ้านราษฎร์ชุมพร หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ขยายสองข้าง ข้างละ ๑.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้างรวม ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร สายทางเริ่มจากนายประกาศ สายโรจน์ ถึงนายอ้าย สิงแก้ว	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	ประชาชนในหมู่บ้านมีคมนาคมสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

บ้านราษฎร์ชุมพร หมู่ที่ ๑๐

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านราษฎร์ชุมพร หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สายทางเริ่มจาก แยกบ้านนางสุพรรณิ สายโรจน์ ถึง บ้านนายสุชาติ กล่อมวงศ์	-	-	๖๙๓,๖๐๐	๖๙๓,๖๐๐	๖๙๓,๖๐๐	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	ประชาชนในหมู่บ้านมีคมนาคมสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านราษฎร์ชุมพร หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ระบบระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพื่อให้ทางเดินของน้ำไหลสะดวกไม่เกิดน้ำท่วมขัง	ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร สายทางบ้านนายไชยวัฒน์ ศรีนาแพง ถึงบ้านนายสุชาติ กล่อมวงศ์	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ	มีการระบายน้ำได้ดีและไม่เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านราษฎร์ชุมพร หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สายทางเริ่มจากบ้านนางสุนา บรรณสาร ถึง นานายสนั่น คุณาคำ	-	-	๒๕๘,๔๐๐	๒๕๘,๔๐๐	๒๕๘,๔๐๐	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	ประชาชนในหมู่บ้านมีคมนาคมสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๕	โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางถนนดินผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ บ้านราษฎร์ชุมพร หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ขยายสองข้าง ข้างละ ๑.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้างรวม ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๓๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร สายทางเริ่มจากนางนงบังอร บุญสินชัย ถึงนางนางสุณา บรรณสาร	-	-	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	ประชาชนในหมู่บ้านมีคมนาคมสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๖*	โครงการพาดสายดับพร้อมโคมไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านราษฎร์ชุมพร หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	พาดสายดับพร้อมโคมไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านราษฎร์ชุมพร หมู่ที่ ๑๐ ระยะทาง ๕๐๐ เมตร สายทางจากนายสนั่น คุณาคำ ถึง นานายวิบูลย์ ราชักดิ์	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	ประชาชนในเขตพื้นที่มีความสะดวกปลอดภัยตอนกลางคืน	กองช่าง

งานการศึกษา สำนักปลัด											
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๑	โครงการก่อสร้างโดม ศพด. อบต.หนองตาไก่	เพื่อให้มีสถานที่สำหรับทำกิจกรรมให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่	ก่อสร้างโดม ศพด. อบต.หนองตาไก่	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละของนักเรียนและผู้ปกครองที่ทำกิจกรรม	มีสถานที่สำหรับทำกิจกรรมให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่	กองช่าง

งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด											
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๑	ติดตั้งโซล่าเซลล์พลังงานทดแทนภายในสำนักงาน อบต.หนองตาไก่	นำพลังงานทดแทนมาใช้ในสำนักงานเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายจากการใช้ไฟฟ้า	ติดตั้งโซล่าเซลล์พลังงานทดแทนภายในสำนักงาน อบต.หนองตาไก่	-	-	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	ร้อยละที่สามารถประหยัดไฟฟ้าได้	สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าภายในสำนักงานได้	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ	เพื่อบริการให้กับประชาชน	ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะจำนวน ๒ ห้อง แยกห้อง ชาย หญิง บริเวณหน้าโรงเรียนหนองแสงสว่างวิทย์ ช้างวัดอินทราราม	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนประชาชนที่มาใช้บริการห้องน้ำสาธารณะ	ประชาชนมีห้องน้ำสาธารณะใช้	กองช่าง

โครงการส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสานเพื่อการพึ่งพาตนเอง
งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๑	โครงการเลี้ยงปลาในกระชังบก บ่อซีเมนต์ หมู่ที่ ๑	เพื่อส่งเสริมการทำเกษตร เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร	ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หมู่บ้านละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของเกษตรกรที่มีอาชีพและรายได้ที่เพิ่มขึ้น	เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น	
๒	ลานตากพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ ๓ ๕ ๖ ๘	เพื่อส่งเสริมการทำเกษตร เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร	ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หมู่บ้านละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของเกษตรกรที่มีอาชีพและรายได้ที่เพิ่มขึ้น	เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น	
๓	โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว หมู่ที่ ๒ ๔ ๑๐	เพื่อส่งเสริมการทำเกษตร เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร	ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หมู่บ้านละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของเกษตรกรที่มีอาชีพและรายได้ที่เพิ่มขึ้น	เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น	
๔	จัดหาเครื่องกลหรือเครื่องมือทางการเกษตรรถไถพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง หมู่ที่ ๗	เพื่อส่งเสริมการทำเกษตร เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร	ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หมู่บ้านละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของเกษตรกรที่มีอาชีพและรายได้ที่เพิ่มขึ้น	เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๕	โครงการธนาคารพันธุ์ผัก หมู่ที่ ๙	เพื่อส่งเสริมการทำเกษตร เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร	ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หมู่บ้านละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของเกษตรกรที่มีอาชีพและรายได้ที่เพิ่มขึ้น	เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น	

งบเงินอุดหนุน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๑	อุดหนุนโครงการชุมชนยั่งยืน รวมพลังต่อต้านยาเสพติด	เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน หมู่บ้าน ในการแก้ไขปัญหาเสพติด	อุดหนุนองค์กรประชาชน ดังนี้ หมู่ที่ ๒ แยกปิ่น ๑.คุ้มอนาประชาราชราษฎร์ ๒.คุ้มกลางราษฎร์พัฒนา ๓.คุ้มตะวันยอแสง ๔.คุ้มสนามชัย หมู่ที่ ๑๐ แยกเป็น ๑.คุ้มกลางราษฎร์ชุมพร ๒.คุ้มตะวันลับฟ้า	-	-	-	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดในชุมชน/หมู่บ้าน ลดลง	คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนักปลัด

งบเงินอุดหนุน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๒	อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ หมู่ที่ ๙ บ้านบ่อทอง	เพื่อส่งเสริมสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีบุญบั้งไฟให้คงอยู่สืบไป	อุดหนุนองค์กรประชาชน หมู่ที่ ๙ บ้านบ่อทอง ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๙๐ ได้เข้าร่วมโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	ประชาชนได้เข้าร่วมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ	สำนักปลัด
๓	อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองตาไก่	เพื่อส่งเสริมสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีบุญบั้งไฟให้คงอยู่สืบไป	อุดหนุนองค์กรประชาชน หมู่ที่ ๒ บ้านหนองตาไก่ ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๙๐ ได้เข้าร่วมโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	ประชาชนได้เข้าร่วมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ	สำนักปลัด

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่	แผน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท	
๑	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ๓๐ A จำนวน ๑ ตู้	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	สำนักปลัด งานส่งเสริม การเกษตร
๒	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การเกษตร	เครื่องพ่นยา (แบบใช้แรงลม ชนิดสะพายหลัง) จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๒๔,๕๐๐ บาท	-	-	๔๙,๐๐๐	๔๙,๐๐๐	๔๙,๐๐๐	สำนักปลัด งานส่งเสริม การเกษตร
รวม					-	-	๖๑,๐๐๐	๖๑,๐๐๐	๖๑,๐๐๐	